



Zen Series

젠 시리즈

텀블러 스위치 / 콘센트 / 통합 배선기구




Zen Series


젠 시리즈

[배선기구 - 젠 시리즈 / 실버]

스위치 젠 시리즈 : SILVER



콘센트 젠 시리즈 : SILVER




Zen Series

젠 시리즈

[배선기구 - 젠 시리즈 / 로즈골드]

스위치 젠 시리즈 : ROSE GOLD



콘센트 젠 시리즈 : ROSE GOLD




Zen Series

젠 시리즈

[배선기구 - 젠 시리즈 / 다크 브라운]

스위치 젠 시리즈 : DARK BROWN



콘센트 젠 시리즈 : DARK BROWN



Zen Series

젠 시리즈

[스위치 - 젤 시리즈]

< 1로 스위치 >



1로 스위치 1구




1로 스위치 2구



1로 스위치 3구

< 1로 스위치 >



1로 스위치 4구



1로 스위치 5구



1로 스위치 6구

Zen Series

젠 시리즈

[스위치 - 젤 시리즈]

< 3로 스위치 >



3로 스위치 1구



3로 스위치 2구



3로 스위치 3구

< 1로 팬스위치 >



1로 팬스위치 2구 (팬)



1로 팬스위치 3구 (팬)



1로 스위치 5구 (팬)

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양

[제품 사양]





[1구, 2구, 3구 스위치]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	80mm(W) x 125mm(H) x 35.85mm(D), 돌출 8.6mm

[4구, 5구, 6구 스위치]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	126mm(W) x 125mm(H) x 35.85mm(D), 돌출 8.6mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)



Zen Series

젠 시리즈

[콘센트 - 젠 시리즈]

< 세로 콘센트 >



2구 45° 안전형 콘센트

< 가로 콘센트 >



2구 콘센트



2구 45° 콘센트

< 대기 전력 자동차단 콘센트 >



대기전력 자동차단 콘센트 1구 + 안전형 콘센트 1구
(세로형)

< 대기 전력 자동차단 콘센트 >



대기전력 자동차단 콘센트 1구 + 안전형 콘센트 1구
(가로형)

Zen Series

젠 시리즈

[통합 배선기구 - 젠 시리즈]

< 각방 통합 배선기구 >



2구 3통신 통합 배선기구
(2구 안전형 콘센트 + RJ45 2구 + CATV)



2구 2통신 통합 배선기구
(2구 안전형 콘센트 + RJ45 2구)



2구 2통신 통합 배선기구
(2구 안전형 콘센트 + RJ45 1구 + CATV)



DTV 통합 배선기구
(2구 콘센트 + CATV + 공배관)

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양

[제품 사양]






[세로, 가로 콘센트]

정격 용량	250V 16A
외형 치수 (세로)	80mm(W) x 125mm(H) x 46.6mm(D), 돌출 8.6mm
외형 치수 (가로)	125mm(W) x 80mm(H) x 46.6mm(D), 돌출 8.6mm

[통합 배선기구]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	138.5mm(W) x 125mm(H) x 47mm(D), 돌출 10.3mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈입니다.(가로X세로)



Zen Series

젠 시리즈

[통합 배선기구 - 젤 시리즈]

< 파워더룸 배선기구 >




스위치부 콘센트
(2구 콘센트 + 스위치)

< 거실 통합 배선기구 >



거실 통합 배선기구 1종
(4구 안전형 콘센트 + RJ45 2구 + 공배관 + CATV)

< 거실 통합 배선기구 >



거실 통합 배선기구 1종
(4구 안전형 콘센트 + RJ45 2구 + USB + 공배관 + CATV)



거실 통합 배선기구 2종
(2구 안전형 콘센트 + RJ45 2구 + USB + 공배관 + CATV + 광단자 2구)

PRODUCT INFORMATION

제품 설명 및 사양

[제품 사양]




[파우더룸 배선기구]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	170mm(W) x 80mm(H) x 47.8mm(D), 돌출 9.8mm

[거실 통합 배선기구]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	228mm(W) x 125mm(H) x 46.9mm(D), 돌출 10.2mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)



PRODUCT INFORMATION



제품 설명 및 사양

[제품 사양]

[거실 통합 배선기구]

정격 용량	250V 16A
외형 치수	279mm(W) x 125mm(H) x 46.9mm(D), 돌출 10.2mm

[제품, 매립박스 치수] *빨간 점선 치수는 매립박스 미적용 시 타공 사이즈 입니다.(가로X세로)



클리오 주식회사

13218 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 473

Tel. 031-733-3399 Fax.031-748-0055

홈페이지 www.iclio.com 온라인 쇼핑몰 www.iclioshop.com

제품의 사양은 품질과 성능을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 무단 배포 및 수정은 불가합니다.

클리오